




試験成績報告書

依頼者名 : 日本絵具クレヨン工業 協同組合 殿
住 所 : 東京都台東区蔵前3-20-2

厚生労働省 食品衛生法に基づく登録検査機関
一般財団法人 日本文化用品安全試験所
東京事業所 化学分析センター
〒130-8611 東京都墨田区東駒形4丁目22番4号
電話 : 03-3829-2515(代) FAX : 03-3829-2549



平成 23 年 3 月 28 日 にご依頼のありました試料の試験結果を、以下にご報告申し上げます。

試 料 名	株式会社 こーえい パス(白、黒、茶)
試 験 項 目	欧州規格 重金属試験(準用試験)
試 験 実 施 日	平成 23 年 4 月 5 日

1. 試験方法

玩具の安全に関する欧州規格(EN71 Part3:1995)を準用
測定機器 : ICP(誘導結合プラズマ)発光分光分析装置

2. 試験結果

(単位 : mg / kg)

項 目	規 格 値	試 験 結 果
溶解性 アンチモン	60 以下	5 未満
溶解性 ひ 素	25 以下	3 未満
溶解性 バリウム	1000 以下	50 未満
溶解性 カドミウム	75 以下	5 未満
溶解性 ク ロ ム	60 以下	5 未満
溶解性 鉛	90 以下	5 未満
溶解性 水 銀	60 以下	5 未満
溶解性 セ レ ン	500 以下	50 未満

※ 印の試験結果は補正後の値である。

備 考		承 認		担 当 者	
--------	--	--------	--	-------------	--

* 本成績書の内容を広告物その他に掲載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けて下さい。
* 本成績書の一部分だけ複製して使用しないようお願いします。 * 本成績書は提出された試料について試験・検査したものです。